


Seiten

- [Seiten erstellen](#)
- [Seiten bearbeiten](#)
- [Seiten unveröffentlichen](#)
- [Seiten-Einstellungen](#)
- [SEO](#)
- [Blöcke](#)

Seiten erstellen

In der Seitenleiste im Admin-Backend den Reiter "Webspaces" auswählen.



Der Webpace "ND Häfen" ist standardmäßig ausgewählt.

Dort in der Seitenstruktur die Maus über die gewünschte Spalte bewegen und den + Button klicken.

In der darauffolgenden Ansicht ist der Seitentyp "Seite" automatisch ausgewählt. Jetzt einen Titel für die neue Seite festlegen.

Auf den Button "Speichern" klicken und "Als Entwurf speichern" wählen.
Die Ansicht wechselt nun zum Preview-Modus der neu angelegten Seite.

The screenshot displays the SULU CMS editor interface. The left sidebar contains navigation links: Suche, Webspaces, Formulare, Schnipsel, News, Medien, Kontakte, and Einstellungen. The main editor area is titled 'Basis-Einstellungen' and includes fields for 'Seitentitel *' (set to 'Unternehmen'), 'Illustration', and 'Adresse *' (set to '/ unternehmen'). Below these are options for 'URL neu generieren' and 'Verlauf anzeigen'. The 'Seiten-Inhalt' section shows a list of content blocks with options to add or remove them. On the right, a preview window shows the rendered page with the 'Lage, Lage, Lage' heading and a map of the Rhine region highlighting the locations of Rotterdam, Antwerpen, Neuss, Düsseldorf, and Köln.

Im Abschnitt "Seiten-Inhalt" können jetzt Inhalte in die neue Seite eingefügt werden. Dazu auf den Button "Block hinzufügen" klicken und die Art des Inhalts wählen und befüllen.

Eine Übersicht der Blöcke und Beispiele finden Sie hier: [Übersicht der Blöcke](#)


Nach dem Einfügen des Contents und [Überprüfung im Preview-Fenster](#) kann die Seite nun [veröffentlicht werden](#).

Dazu im Header auf "Speichern" und "Entwurf speichern" klicken.

Anschließend kann ein weiterer Redakteur bzw. Instanz die Änderungen prüfen und über die Option "Speichern" -> "Veröffentlichen" live stellen.

Seiten bearbeiten

In der Seitenleiste im Admin-Backend den Reiter "Webspaces" auswählen.



Der Webpace "ND Häfen" ist standardmäßig ausgewählt.

Dort in der Seitenstruktur die gewünschte Seite auswählen und auf den erscheinenden grünen Button mit dem Stift-Icon klicken.

Die Ansicht wechselt zur zu bearbeitenden Seite. Dort die gewünschten Änderungen vornehmen.

SULU

Suche

Webspaces

Formulare

Schnipsel

News

Medien

Kontakte

Einstellungen

Alexander von Ehr

Speichern Standard Löschen Editieren

Details SEO Auszug & Taxonomien Einstellungen Automatisierung

Basis-Einstellungen

Seitentitel *

Unternehmen

Der hier angegebene Titel wird nur in der Navigation, den Breadcrumbs, der Sitemap und im Browser-Tab angezeigt.

Illustration

Medium auswählen

Das Bild der Illustration, welche auf der Seite als Dekoration angezeigt werden soll. Über das Dropdown rechts kann bestimmt werden, welcher Ausschnitt des Bildes angezeigt werden soll, falls das Bild nicht in das vorgegebene Seitenverhältnis passt. Leer lassen, um kein Bild anzuzeigen.

Adresse *

/ unternehmen

[URL neu generieren](#)
[Verlauf anzeigen](#)

Die canonical URL der Seite, unter dem sie erreichbar sein soll. Bitte darauf achten, dass alle Unter-Seiten erneut veröffentlicht werden müssen, falls sich die Adresse deren Elternseite ändern sollte. Alle im Verlauf angegebenen Adressen leiten automatisch zur aktuellen Adresse weiter.

Seiten-Inhalt

Mehrere Blöcke auswählen

Hafen verbindet

Unterseiten Header

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Mehr als 70...

Fließtext

Klein (Desktop: 100px / Mobile: 25px)

Vertikaler Abstand

SCHLAGKRÄFTIG DANK STARKER INFRASTRUKTUR

Überschrift

Abschnitt mit zwei Spalten

Mittel (Desktop: 150px / Mobile: 50px)

Vertikaler Abstand

Abschnitt mit zwei Spalten

INDH

Rotterdam

Neuss

Antwerpen

Köln

Düsseldorf

Düsseldorf

Köln

Lage, Lage, Lage

Unsere Häfen punkten mit ihrer zentralen Lage in Europa. Durch die optimale Anbindung an den Rhein als größte europäische Wasserstraße und an das gut ausgebaute Schienen- und Straßennetz in NRW sind sie ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die gesamte Region. Die großen Nordseehäfen Antwerpen und Rotterdam sind jeweils nur knapp 180 Kilometer entfernt. Die daraus resultierende Anbindung an die globalen Märkte ist für die rund 300 in unseren Hafenstandorten in Neuss und Düsseldorf ansässigen Unternehmen und auch für das Umland ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Nach dem Ändern des Contents und **Überprüfung im Preview-Fenster** kann die Seite nun **veröffentlicht werden**.

Dazu im Header auf "Speichern" und "Entwurf speichern" klicken.


Anschließend kann ein weiterer Redakteur bzw. Instanz die Änderungen prüfen und über die Option "Speichern" -> "Veröffentlichen" live stellen.

Seiten unveröffentlichen

The screenshot displays the SULU CMS interface for editing a page titled "Unternehmen". The left sidebar contains navigation links: Suche, Webspaces, Formulare, Schnipsel, News, Medien, Kontakte, and Einstellungen. The main editing area is divided into sections: "Basis-Einstellungen" (Basic Settings) and "Seiten-Inhalt" (Page Content). In "Basis-Einstellungen", there are fields for "Seitentitel" (Page Title) and "Adresse" (Address), both set to "Unternehmen". There is also an "Illustration" section with a "Medium auswählen" (Select Medium) dropdown. The "Seiten-Inhalt" section shows a list of content blocks with various settings like "Fließtext", "Vertikaler Abstand", and "Überschrift". On the right, a preview of the page shows a map of the Rhine region with labels for Rotterdam, Antwerpen, Köln, Düsseldorf, and Neuss, and a logo for "INDH".

Die Seite kann unveröffentlicht werden, indem man im Header "Editieren" und "Nicht mehr veröffentlichen" auswählt. Dies entfernt die von der Website und jeder Navigation, in der die Site angezeigt wird.

Seiten-Einstellungen



Hier können verschiedene Einstellungen für die jeweilige Seite vorgenommen werden.

Zeige Seite in	Mehrfach-Auswahlfeld Stellt die Seite in den ausgewählten Menüs dar. Die Menüstruktur orientiert sich dabei am Aufbau der Seiten im Webspace selbst.
----------------	---

Seitentyp

Auswahlfeld
Ändert den Typen der Seite.

Inhalt	Der editoriale Inhalt der Seite unter dem Tab "Details" wird ganz normal angezeigt wenn die Seite aufgerufen wird.	
Interner Link	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll
	Verlinkter Inhalt	Seitenauswahlfeld Die Seite, zu der der User weitergeleitet werden soll
Externer Link	Link Titel	Freitextfeld Der Titel, der in der unter "Zeige Seite in" gewählten Navigation angezeigt werden soll
	URL	URL-Feld Die URL, zu der der User weitergeleitet werden soll. In der Regel das Protokoll "https://" verwenden.

Verfasst am

Datumsfeld
Das Erstellungsdatum der Seite kann hier geändert werden.

Autor	Personenauswahlfeld Mit Klick auf das Person-Symbol kann hier der Autor der Seite geändert werden.
Änderungshistorie	Zeigt Informationen an, zu welchem Zeitpunkt welcher Benutzer Änderungen vorgenommen hat.

SEO

SULU

Suche

Webspaces

Formulare

Schnipsel

News

Medien

Kontakte

Einstellungen

Alexander von Ehr

Speichern

Details

SEO

Auszug & Taxonomien

Einstellungen

Automatisierung

Berechtigungen

...

Homepage

Suchergebnis Vorschau (SERP)

NDH | Der Logistik Standort
www.example.org/de/
NDH ist Ihr starker Partner in der Logistik und ein kompetenter Dienstleister für moderne Infrastruktur.

Titel (Meta title)
NDH | Der Logistik Standort
25 Zeichen übrig
SEO Guidelines empfehlen einen Meta-Titel mit einer Länge von maximal 55 Zeichen.

Beschreibung (Meta description)
NDH ist Ihr starker Partner in der Logistik und ein kompetenter Dienstleister für moderne Infrastruktur.
55 Zeichen übrig
SEO Guidelines empfehlen eine Meta-Beschreibung mit einer Länge von maximal 160 Zeichen.

Keywords (Meta keywords)
Logistik,Hafen,Schiene,Infrastruktur,Immobilien
0 Segmente übrig
Keywords werden durch Kommas getrennt und sollten den Inhalt der Seite beschreiben. SEO Guidelines empfehlen die Zuweisung von maximal 5 Keywords pro Seite.

Canonical URL (Canonical tag)

☐ no-index (Seite wird nicht von Suchmaschinen indiziert)

☐ no-follow (Links auf der Seite wird von Suchmaschinen nicht gefolgt)

☐ In Sitemap ausblenden

Vom klassischen Hafenbetreiber haben wir uns zu einem übergeordneten Kooperationspartner für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft entwickelt. NHD ist heute ein starker Partner in der Logistik und ein kompetenter Dienstleister für moderne Infrastruktur. Wir leben eine Unternehmenskultur mit Perspektiven. Für eine strategische Weiterentwicklung der Infrastruktur im Rheinland stehen wir mit Politik und Wirtschaftsunternehmen in engem Dialog.

Starkes Unternehmen – starke Marke

Ein neuer Look, ein Akronym. Kurz gesagt: Die Neuss-Düsseldorfer Häfen heißen jetzt NDH. Wenn es um Infrastruktur, Logistik und Perspektiven geht, bleiben wir weiterhin breit aufgestellt.

**NEUSS DÜSSELDORFER HÄFEN**

**NDH**

INFRASTRUKTUR.
LOGISTIK.
PERSPEKTIVEN.

Über den Reiter "SEO" beim Bearbeiten einer Seite können Informationen hinterlegt werden, die Suchmaschinen betreffen.

Keywords (Meta keywords)

Freitextfeld

Blöcke

Auf jeder Seite gibt es eine Anzahl an Inhaltsblöcken. Hier werden diese im Detail erklärt.

Block	Beschreibung								
Seiten-Überschrift mit optionaler Subline	Eine Überschrift mit wechselnden Suffixen + Subline, die idR. prominent am Seitenanfang angezeigt wird <table><tr><td>Überschrift:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td>Subline:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td>Suffix(e):</td><td>Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	Suffix(e):	Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.		
Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift								
Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline								
Suffix(e):	Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.								
Unterseiten Header	Dasselbe wie Seiten-Überschrift, aber mit separatem Bild <table><tr><td>Überschrift:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift</td></tr><tr><td>Subline:</td><td>Freitextfeld Die zu anzeigende Subline</td></tr><tr><td>Bild:</td><td>Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.</td></tr><tr><td>Suffix(e):</td><td>Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.</td></tr></table>	Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift	Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline	Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.	Suffix(e):	Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.
Überschrift:	Freitextfeld Die zu anzeigende Überschrift								
Subline:	Freitextfeld Die zu anzeigende Subline								
Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.								
Suffix(e):	Segmentfeld Der Teil der Überschrift, der dynamisch wechseln soll. Suffixe mit Komma trennen. Leer lassen für gar keinen Suffix, ein Suffix für die farbliche Abhebung dessen ohne Wechsel.								

Fließtext	Frei formatierbarer Text <table><tr><td>Fließtext:</td><td>Text-Editor Der zu anzeigende Text</td></tr></table>	Fließtext:	Text-Editor Der zu anzeigende Text				
Fließtext:	Text-Editor Der zu anzeigende Text						
Abschnitt mit zwei Spalten	Ein Bereich, der den Inhalt in zwei horizontale Spalten aufteilt. In jeder Spalte kann beliebiger Inhalt hinzugefügt werden. <table><tr><td>Spalten-Reihenfolge auf Mobile umkehren:</td><td>Wenn aktiviert, wird die rechte Spalte auf einer mobile Ansicht über der linken Spalte dargestellt.</td></tr><tr><td>Vertikale Ausrichtung linke Spalte:</td><td>Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt</td></tr><tr><td>Vertikale Ausrichtung rechte Spalte:</td><td>Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt</td></tr></table>	Spalten-Reihenfolge auf Mobile umkehren:	Wenn aktiviert, wird die rechte Spalte auf einer mobile Ansicht über der linken Spalte dargestellt.	Vertikale Ausrichtung linke Spalte:	Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt	Vertikale Ausrichtung rechte Spalte:	Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt
Spalten-Reihenfolge auf Mobile umkehren:	Wenn aktiviert, wird die rechte Spalte auf einer mobile Ansicht über der linken Spalte dargestellt.						
Vertikale Ausrichtung linke Spalte:	Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt						
Vertikale Ausrichtung rechte Spalte:	Auswahlfeld Bestimmt, wie der Inhalt der Spalte vertikal ausgerichtet werden soll, falls die entsprechend andere Spalte höher ausfällt. Optionen: Mittig, Anfang, Ende, Gestreckt						
Mitarbeiter	Zeigt die ausgewählten Mitarbeiter inklusive Adresse und Kontaktmöglichkeit an. <table><tr><td>Mitarbeiter-Bilder anzeigen</td><td>Schalterfeld Legt fest, ob in der Auflistung der Mitarbeitenden deren Bilder mit angezeigt werden sollen</td></tr><tr><td>Mitarbeiter</td><td>Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter auswählen</td></tr></table>	Mitarbeiter-Bilder anzeigen	Schalterfeld Legt fest, ob in der Auflistung der Mitarbeitenden deren Bilder mit angezeigt werden sollen	Mitarbeiter	Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter auswählen		
Mitarbeiter-Bilder anzeigen	Schalterfeld Legt fest, ob in der Auflistung der Mitarbeitenden deren Bilder mit angezeigt werden sollen						
Mitarbeiter	Mitarbeiterauswahlfeld Beim linken Feld (+) klicken und "Personen" auswählen. Anschließend per Mehrfachauswahl die zu anzeigenden Mitarbeiter auswählen						
Download-Liste	Eine Liste an zum Download bereitgestellten Dateien <table><tr><td>Download-Liste</td><td>Dokumentaushlfeld Die zum Download verfügbaren Dokumente selektieren</td></tr></table>	Download-Liste	Dokumentaushlfeld Die zum Download verfügbaren Dokumente selektieren				
Download-Liste	Dokumentaushlfeld Die zum Download verfügbaren Dokumente selektieren						

Galerie	Stellt eine Auswahl an Bildern als interaktive Galerie dar. <table> <tr> <td data-bbox="815 192 1150 488"> Bilder </td><td data-bbox="1152 192 1485 488"> Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden. </td></tr> <tr> <td data-bbox="815 490 1150 651"> Spezielle CSS-Klasse </td><td data-bbox="1152 490 1485 651"> Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll. </td></tr> </table>	Bilder	Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.	Spezielle CSS-Klasse	Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll.
Bilder	Bildauswahlfeld Die in der Galerie zu anzeigenden Bilder. Zeigt in der Detailansicht eines angeklickten Galerie-Bildes dessen Titel am unteren Bildschirmrand fest. Dies kann im Bild selbst unter "Informationen und Taxonomien" individuell geändert werden.				
Spezielle CSS-Klasse	Freitextfeld Hier können zusätzliche CSS-Klassen angegeben werden, die beeinflussen, wie die Galerie angezeigt werden soll.				

Teaser

Stellt eine Liste an Teaserblöcken dar, die zu beliebigen Seiten & Medien auf NDH oder externe Websites verlinken können.

Teaser-Darstellung:	Auswahlfeld Legt fest, in welchem Farbschema bzw. Style die Teaser angezeigt werden sollen. Optionen: weiß,blau
Bild:	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Icon oder Bild.
Bild-Format:	Auswahlfeld "Icon" fixiert die Größe auf 88x88px. Die anderen Optionen betreffen das Seitenverhältnis, füllen aber immer 100% der Breite aus. Optionen: Landschaft, Landschaft volles Bild, Porträt, Quadrat, Quadrat halbe Größe, Icon
Überschrift:	Freitextfeld Die Hauptüberschrift des Teasers
Zweite Überschrift:	Freitextfeld Die kleinere Überschrift über der Hauptüberschrift des Teasers
Fließtext:	Freitextfeld Der Hauptinhalt des Teasers
Link:	Linkfeld Kann angegeben werden, um den Teaser verlinkbar zu machen. Als Ziel gelten Seiten, Medien oder externe Links. Über das Feld "Alternativer Titel" im Link Popup kann die Button-Beschriftung geändert werden. Für das Öffnen im neuen Fenster bei "Link Ziel" die Option "_blank" wählen.

Vertikaler Abstand

Fügt zusätzlichen vertikalen Abstand ein

Vorgegebene Höhe

Auswahlfeld
Vorgaben der Höhe des
Abstands für Desktop und Mobile
Optionen: Winzig, Klein, Mittel,
Groß, Riesig, Individuell

Höhe des Abstands in px
(Desktop):

Freitextfeld
Falls Individuell ausgewählt,
kann hier die Höhe manuell
festgelegt werden. Fällt auf
150px zurück.

Höhe des Abstands in px
(Mobile):

Freitextfeld
Falls Individuell ausgewählt,
kann hier die Höhe manuell
festgelegt werden. Fällt auf 50px
zurück.

Zitate

Stellt einen zweispaltigen Abschnitt mit Bild rechts und 2 Zitaten links dar.

Bild	Bildauswahlfeld Das zu anzeigende Bild. Im rechten Dropdown kann der Bildfokus ausgewählt werden. Wird das Bild zugeschnitten, ist dieser Teil im sichtbaren Bereich.
Bild nicht zuschneiden	Schalterfeld Wenn aktiviert, wird das Bild im Original-Seitenverhältnis dargestellt, füllt die volle Breite aus
Bild-Format	Schalterfeld Legt fest, in welchem Format das Bild angezeigt werden soll. Für Landschafts-Format bitte "Bild nicht zuschneiden" aktivieren Optionen: Porträt Quadrat
Zitat 1	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 1 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 1 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".
Zitat 2	Freitextfeld Das zu anzeigende Zitat
Zitat 2 Text	Text-Editor Text, der unterhalb des Zitats angezeigt werden soll
Zitat 2 Links	Block-Auswahl Eine zusätzliche Auswahl an Blöcken, die unterhalb des Texts angezeigt werden können. Siehe "Links" oder "Buttons".

Formular	Stellt ein Formular dar, das unter "Formulare" im Backend erstellt werden kann. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="815 203 1150 311">Text</td><td data-bbox="1150 203 1485 311"> Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars. </td></tr> <tr> <td data-bbox="815 311 1150 392">Formular</td><td data-bbox="1150 311 1485 392"> Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular. </td></tr> </table>	Text	Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.	Formular	Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.
Text	Freitextfeld Der zu anzeigende Text oberhalb des Formulars.				
Formular	Formularauswahlfeld Das zu anzeigende Formular.				
Button	Fügt einen Button ein, der auf ein Ziel verlinkt. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="815 521 1150 848">Link</td><td data-bbox="1150 521 1485 848"> Linkfeld Kann angegeben werden, um den Teaser verlinkbar zu machen. Als Ziel gelten Seiten, Medien oder externe Links. Über das Feld "Alternativer Titel" im Link Popup kann die Button-Beschriftung geändert werden. Für das Öffnen im neuen Fenster bei "Link Ziel" die Option "_blank" wählen. </td></tr> </table>	Link	Linkfeld Kann angegeben werden, um den Teaser verlinkbar zu machen. Als Ziel gelten Seiten, Medien oder externe Links. Über das Feld "Alternativer Titel" im Link Popup kann die Button-Beschriftung geändert werden. Für das Öffnen im neuen Fenster bei "Link Ziel" die Option "_blank" wählen.		
Link	Linkfeld Kann angegeben werden, um den Teaser verlinkbar zu machen. Als Ziel gelten Seiten, Medien oder externe Links. Über das Feld "Alternativer Titel" im Link Popup kann die Button-Beschriftung geändert werden. Für das Öffnen im neuen Fenster bei "Link Ziel" die Option "_blank" wählen.				
Video	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="815 920 1150 1025">Video-Datei</td><td data-bbox="1150 920 1485 1025"> Videoauswahlfeld Das Video, das eingebettet werden soll. </td></tr> <tr> <td data-bbox="815 1025 1150 1272">Vorschaubild:</td><td data-bbox="1150 1025 1485 1272"> Bildauswahlfeld Das Bild, welches als Vorschau / Platzhalter / Thumbnail angezeigt werden soll, bevor der Besucher das Video abspielt. Wenn keins angegeben, fällt auf das Standard-Vorschaubild des Videos zurück. </td></tr> </table>	Video-Datei	Videoauswahlfeld Das Video, das eingebettet werden soll.	Vorschaubild:	Bildauswahlfeld Das Bild, welches als Vorschau / Platzhalter / Thumbnail angezeigt werden soll, bevor der Besucher das Video abspielt. Wenn keins angegeben, fällt auf das Standard-Vorschaubild des Videos zurück.
Video-Datei	Videoauswahlfeld Das Video, das eingebettet werden soll.				
Vorschaubild:	Bildauswahlfeld Das Bild, welches als Vorschau / Platzhalter / Thumbnail angezeigt werden soll, bevor der Besucher das Video abspielt. Wenn keins angegeben, fällt auf das Standard-Vorschaubild des Videos zurück.				